

湖北民族大学林学院园艺学院、研究生处“双一流”建设专项设备 采购安装项目合同（研究生处 第二标包）

编号：MZC[2019]085号

签约地：湖北民族大学

甲方（需方）：湖北民族大学

乙方（供方）：恩施州宇光办公设备有限公司

甲方因教育事业发展的需要，向乙方购买设备一批，根据成交通知书、招标文件、《合同法》及相关法律规定，经双方协商一致，签订本合同。

一、设备具体名称、品牌、规格型号、技术参数、数量、单价、质保期等详见附件：《采购清单及要求》。

二、设备购置及安装总金额：

人民币贰万捌仟元整（¥28,000.00 元）。

三、包装、运输、安装调试以及相关费用均由乙方负责。

四、交货日期：合同签订后 10 个自然日内交货并安装调试完毕。

交货地点：湖北民族大学指定地点。

五、质量要求：所有设备必须按合同附件中的要求组织供货，保证绝对全新、正品、质量合格、手续齐全，货物完好无损，达到标书要求的各项技术参数指标。如果乙方所供设备与前述要求不相符时，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收，若因此给甲方造成损失，乙方应予赔偿。

六、乙方在搬运、安装和调试过程中，必须按照规范进行操作，确保搬运、安装调试过程和交付使用后的安全，保证产品质量性能的稳定，因乙方责任造成的安全事故由乙方负责。

七、履约保证金：在签订合同前乙方按照合同总金额的 10%（¥2,800.00 元）向甲方缴纳履约保证金。待设备使用一年（从设备全部验收合格之日开始计）无任何质量问题或有问题能及时按售后服务条款进行处置，乙方无违约责任后，甲方在 30 个工作日内向乙方退还履约保证金（不计利息）。若在使用过程中有质量问题，又不履行售后服务承诺的，甲方不予退还履约保证金。

八、验收：乙方所供物品必须是原包装送到交货地点，通过甲方国有资产与招投标管理部门与使用部门相关人员共同开箱验货后，乙方再行安装调试，并在规定的时间内完成合格验收手续。若因甲方的原因导致安装调试延迟的，验收时间相应顺延。

九、售后服务：乙方承诺所供产品质保期为 3 年。保修期外的维修零配件及技术服务均只收取成本费用。产品到货后，免费安排专业技术人员到现场，严格按照甲方要求安装、调试及培训。全天 24 小时免费咨询，接到报修通知后，乙方提供 10 分钟电话技术支持服务，并派技术员 24 小时内上门服务，48 小时内排出故障，若遇到无法维修的，乙方负责提供备用设备供甲方使用，确保甲方的正常工作和教学不受影响，30 天内维修完好。确因产品本身质量问题，30 天内无法修复，乙方无条件包换同类新产品。售后服务咨询电话：15549101333。

十、违约责任及违约金：

1、若乙方不能按时交货并完成安装，或交货安装调试后未能验收合格、达不到合同验收标准等违约情形的，乙方自本合同约定的交货之日起按合同总金额的日千分之一（1‰）向甲方支付违约金。

2、乙方逾期 7 天交货或交货后 7 天内未达到验收标准的，甲方有权解除合同，并要求乙方自本合同约定的供货之日起至解除合同之日止按合同总金额的日千分之一（1‰）向甲方支付违约金。

3、乙方提供的货物在使用过程中发现产品质量问题，且乙方不能在 7 日内通过售后服务方式解决的，由此给甲方造成的损失，乙方应按合同金额的 10% 向甲方支付违约金并赔偿全部经济损失。

十一、付款方式：所供货物全部验收合格后，甲方按照合同总金额一次性向乙方支付款项。

十二、其它条款：

1、招标文件、投标文件为合同的组成部分，具有同等法律效力；若招标文件及招标会议记录与本合同及附件内容有不一致的以本合同及附件为准。

2、在甲乙双方签订合同期间及合同实施完成 2 年内，经双方同意得到的与双方单位有关的信息（产品价格、销售计划、财务信息、银行账号、技术秘密等）必须保密，未经双方书面许可，任何一方不得向第三方泄露，或将其用于其它用途。

3、除本合同另有约定的外，未经双方同意任何一方不得变更或撤销合同。

4、在合同履行中发生争议时，由甲乙双方协商解决，如协商未成的，甲乙双方同意向恩施仲裁委员会申请仲裁，并由败诉方承担对方因本案发生的律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

5、未尽事宜，双方协商解决。

6、本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，具有同等法律效力，双方签字、盖湖北民族大学合同专用章和乙方公司章（或合同专用章）后生效。



甲方：湖北民族大学
法人（或授权代表）：
地址：湖北省恩施市学院路 39 号



乙方：恩施州宇光办公设备有限公司
法人（或授权代表）：
地址：恩施市舞阳坝街道办事处学
院路 209 号 6 幢



邮编：445000

邮编：445000

电话：0718-8431470

电话：15549101333

传真：0718-8431470

社会信用代码：914228006654958020

开户行：中国工商银行恩施学院路支行 开户行：中国工商银行恩施城区支行舞阳坝分理处

账号：1817001529020001037

账号：1817000109200017259

2019年 12月 12日

2019年12月11日



采购清单及要求:

序号	货物名称	品牌、规格型号、技术参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)	质保期
1	数码复合机	品牌型号: 震旦 ADC307 产品类型: 数码复合机 颜色类型: 彩色 涵盖功能复印/打印/扫描 速度类型中速 最大原稿尺寸 A3 内存容量标配: 2GB, 最大: 4GB 硬盘容量 250GB 出纸容量: ≥ 250 页 (A4, 80g/m ²) 供纸容量最大: 6650 页 纸盒 1: 500 页 (最大 A3) 纸盒 2: 500 页 (最大 SRA3) 多功能手送托盘: 150 页 (最大 SRA3) 介质重量纸盒 1: 500 张 (最大支持 A3) 52-256g/m ² 纸盒 2: 500 张 (最大支持 SRA3) 52-256g/m ² 手送托盘: 150 张 (最大支持 SRA3) 60-300g/m ² 自动输稿器: 双面自动输稿器, 纸张尺寸: SRA3, A3+, A3-A5, B6, A6, 16K, 8K 纸张克重: 52-256g/m ² 接口类型 USB1.1/2.0 最高月印量黑白: 23000 页, 彩色: 7000 页 复印功能: 复印速度 30cpm 复印分辨率 600×600dpi 原稿类型纸张, 薄纸, 普通纸, 彩色纸, 再生纸, 胶片, 厚纸, 预打孔纸, 铜版纸, 信封, 描图纸, 证券纸, 明信片, 标签纸 (最重: 2Kg) 复印尺寸纸盒: SRA3, A3+, A3-A5, 16K, 8K 多功能手送托盘: SRA3, A3+, A3-A5, B6, A6, 16K, 8K 预热时间从主电源启动: ≤ 20 秒, 从副电源启动: ≤ 18 秒 首页复印时间黑白: ≤ 5.6 秒, 彩色: ≤ 7.3 秒 连续复印页数 1-9999 页 缩放范围等倍: $\leq 1: 1 \pm 0.5\%$ 比例放大: 1: 1.154/1.224/1.414/2.000 比例缩小: 1: 0.886/0.816/0.707/0.500 预设: 25-400% (以 0.1%为增量) 纵横单独设置: 25-400% (以 0.1%为增量) 无图像区域顶部: $\leq 4.2\text{mm}$, 底部: $\leq 3.0\text{mm}$, 两侧: $\leq 3.0\text{mm}$ 灰度等级 256 级	台	1	28000.00	28000.00	3 年

	<p>复印其它性能浓度模式：文本模式/图片模式/自动模式</p> <p>打印功能</p> <p>打印控制器标准配置</p> <p>打印速度 30ppm</p> <p>打印分辨率 1,800dpi(等效)×600dpi(平滑模式下)或</p> <p>1,200×1,200(在 1,200dpi 模式下)</p> <p>打印语言 PCL6, PostScript 3 仿真, XPS</p> <p>打印其它性能 CPU: 1.2GHz(双核)</p> <p>内存: 2GB/4GB(与复合机共享)</p> <p>网络协议: TCP/IP, IPX/SPX(支持 NDS), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk</p> <p>支持操作系统: Windows Vista/7/7/8/8.1 Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008R2/2012/2012 R2</p> <p>Mac OS X(10.6/10.7/10.8/10.9/10.10), Linux</p> <p>字体: PCL: 80 种字体, PS: 137 种字体</p> <p>接口: 以太网(10/100/1000BASE-T/TX/T, USB1.1/2.0, IEEE 802.11b/g/n)</p> <p>扫描功能</p> <p>扫描控制器标准配置</p> <p>扫描速度 80ppm</p> <p>扫描分辨率推扫描: 200/300/400/600dpi</p> <p>拉扫描: 100/200/300/400/600dpi</p> <p>输出格式 TIFF, JPEG, PDF, 压缩 PDF, XPS, 压缩 XPS, 可检索 PDF, PDF/A, PPTx, 线性 PDF</p> <p>接口: 以太网(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)</p> <p>分辨率: 200dpi×100dpi, 200dpi×200dpi, 400dpi×400dpi, 600dpi×600dpi</p> <p>数据格式: 黑白: TIFF-F, 彩色: TIFF(RFC3949 Profile-C)</p> <p>其它特性</p> <p>主机尺寸 615×685×779mm(安装双面自动送稿器时)</p> <p>主机安装空间 937×1214mm</p> <p>重量 85kg</p> <p>电源 AC 220-240V, 8A, 50/60Hz</p> <p>功率≤1500W</p> <p>系统平台 Windows Server 2008 Standard/Server 2008 Standard 64bit/Server 2008 R2 64bit Vista(SP2 late)</p>					
2	合计	人民币贰万捌仟元整 (¥28,000.00 元)				

